

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ средств самообороны (газовых баллончиков)

1. Запрещается применять средства самообороны на расстоянии менее 1 м.
2. Запрещается применять средства самообороны против детей, беременных женщин и лиц пожилого возраста.
3. При распылении необходимо держать средство самообороны на вытянутой руке.
4. Аэрозольную струю необходимо направлять в лицо объекта воздействия.
5. Распыление следует прекратить после достижения видимого эффекта воздействия.
6. При отсутствии ветра дальность распространения аэрозольной струи достигает 5 ... 6 м для газовых баллончиков диаметром 35 мм и 2 ... 3 м для газовых баллончиков диаметром 25 мм.
7. После применения средства самообороны необходимо немедленно покинуть место распыления во избежание воздействия аэрозольного облака.
8. При сильном встречном ветре существует опасность воздействия аэрозольного облака на распыляющего.
9. Средства самообороны оказывают отпугивающее воздействие на собак.
10. Средства самообороны могут применяться при температуре от минус 10 до плюс 50°C, а также после пребывания при данных температурах в течение длительного времени.
11. Для сохранения работоспособности средств самообороны при длительном пребывании при температуре ниже минус 10 °С, следует поместить средство самообороны в карман верхней одежды.
12. После применения средства самообороны в помещении необходимо покинуть помещение и обеспечить его проветривание в течение 30 минут.
13. После применения средства самообороны следует избегать касаться руками лица и особенно глаз до тщательного мытья рук.
14. После применения средства самообороны следует при первой возможности тщательно промыть руки обильной струей теплой воды с мылом.
15. При попадании содержимого средства самообороны на кожу следует тщательно промыть кожу струей теплой воды с мылом.
16. При воздействии аэрозольного облака, образовавшегося в результате применения средства самообороны, наблюдаются симптомы токсического воздействия веществ CS и МПК - раздражение глаз, кожи лица и дыхательных путей. При легкой степени отравления все симптомы проходят через 10 ... 15 минут после прекращения воздействия и выхода из зараженной зоны, а остаточные явления (краснота век, слезотечение) могут наблюдаться в течение 2 ... 3 часов. При средней и тяжелой степени отравления симптомы раздражения глаз, носоглотки и кожи могут продолжаться от 30 минут до нескольких часов, а слезотечение, светобоязнь, покраснение слизистых оболочек и кожи - до нескольких суток.
17. После применения средства самообороны при необходимости может быть оказана помощь. Помощь заключается в промывании глаз обильной струей теплой воды, а затем 2% раствором бикарбоната натрия. При сильной боли следует закапать в глаза 0,5% раствор дикаина или 4% раствор лидакаина (новокаина, леокалина). При сохранении болей следует повторно закапать данные средства.
18. Средства самообороны должны храниться в отапливаемых помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С.

19. Средства самообороны с очевидными признаками негерметичности (подтеками жидкости из зоны завальцовки клапана, из отверстия клапана или выходного отверстия распылительной головки, наличием кристаллов в выходном отверстии распылительной головки, частичным растворением декоративного покрытия баллона и этикетной надписи) подлежат утилизации путем выпуска содержимого. Выпуск содержимого необходимо производить в подходящем месте при отсутствии ветра, в условиях, гарантирующих невозможность воздействия на людей.

20. Не допускается нагрев средств самообороны выше 50°C.

Нагрев средства самообороны выше 50°C возможен в результате воздействия прямых солнечных лучей или в салоне автомобиля, находящегося на солнце.

21. Не допускается хранение средств самообороны вблизи отопительных приборов и открытого огня, а также вместе с горючими веществами.

22. Необходимо оберегать средства самообороны от ударов и падений.

Запрещается использовать средства самообороны с истекшим сроком хранения.

23. Средства самообороны с истекшим сроком хранения подлежат отправке предприятию-изготовителю для утилизации.

ЗАО «Техкрим»