РУЖЬЁ ТК527. НИЖНИЙ СТВОЛ КАЛИБРА .366 MAGNUM

ТЕКСТ: РАШИД ШИГАПОВ, ТИМОФЕЙ КЛЮШНИК | **ФОТО:** КОМПАНИЯ «ТЕХКРИМ»

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РУЖЬЁ С ГЛАДКИМИ КАЛИБРАМИ

В течение нескольких лет ЗАО «Техкрим» готовило доработку и адаптацию переломных комбинированных ружей Ижевского механического завода ИЖ-94 «Тайга» с целью улучшения механизма сведения, повышения универсальности, упрощения процедуры приобретения и эксплуатации за счёт сочетания классического 12/76 и новых калибров.

За последние несколько лет существования гладкоствольные калибры 9,6/53 Lancaster и .366 ТКМ, разработанные «Техкримом», заняли уверенную позицию среди охотников-новичков. Даже опытных охотников с пятилетним стажем привлекают данные калибры по причине разнообразной номенклатуры патронов, внушительного останавливающего действия и ограниченной дальности неконтролируемого полёта пули. Новый калибр .366 Magnum с его латунной гильзой, универсальной энергией (3500 Дж) и разнообразием пуль добавляет универсальности оружию. А малогабаритный .345 ТК со значительно меньшей энергией (1000 Дж), позволяет замкнуть линейку гладких патронов.

В 2019 году начат выпуск ружья ТК527 в калибрах 12/76 + 9,6/53 Lancaster, а в мае этого года получен сертификат на гладкоствольное ружьё ТК527М с новым калибром 12/76 + .366 Magnum. Верхний ствол в обоих случаях калибра 12/76 (для полноценного выстрела дробью, картечью или пулей на небольшие расстояния). Дополнительно в этих ружьях может использоваться вкладной ствол ТК601 калибра .345 ТК. Обе модели продаются по «зелёной» лицензии на гладкоствольное оружие, причём и ружьё, и вкладной ствол могут быть приобретены по одной лицензии.

Постоянное общение с потребителями нашей продукции показывает очень большой спектр предпочтений, порой даже совершенно противоположных, в отношении прицельных приспособлений. На ствольный блок ружей установлена съёмная планка Пикатинни, под которой сохранена базовая планка «ласточкин хвост». Кроме того, планку можно перезакрепить, развернув на 180 градусов. В этом случае планка будет ближе к стрелку и нависать над ключом запирания. С июля на устанавливаемой планке Пикатинни можно будет заказать подъёмный диоптр, имеющий возможность регулировки по горизонту. При этом целик, место которого в пазу примерно посередине ствола, будет снят и находиться в пакете ЗИП. На целике нанесена риска пристрелки. При необходимости установки обратно на

КЛАССИЧЕСКИЕ ПРИЦЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ С ЦЕЛИКОМ И МУШКОЙ



ПАТРОНЫ ПРОИЗВОДСТВА ЗАО «ТЕХКРИМ»

ПРИЦЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ДИОПТРОМ, УСТАНОВЛЕННЫМ НА СЪЁМНУЮ ПЛАНКУ

ТАБЛИЦА КАЛИБРОВ

КАЛИБР	ДЛИНА СТВОЛОВ, ММ	ВЕС, КГ
12/76 и 9,6/53 Lancaster	520/520	3,5 (орех); 3,4 (пластик)
	600/600	3,7 (орех); 3,5 (пластик)
12/76 и 366 Magnum	520/520	3,7 (орех); 3,5 (пластик)

НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМЫХ ПАТРОНОВ ДЛЯ ОРУЖИЯ ТК527

МИШЕНЬ № 1 ОТСТРЕЛА РУЖЬЯ НА 50 МЕТРОВ ПОСЛЕ СВЕДЕНИЯ РУЖЬЯ ПО ГОРИЗОНТАЛИ И ШТИФТОВКИ ДУЛЬНОЙ МУФТЫ

МИШЕНЬ № 2. РЕЗУЛЬТАТ СТРЕЛЬБЫ С РОЛИКОМ ДИАМЕТРА 5,7 ММ

МИШЕНЬ № 3. РЕЗУЛЬТАТ СТРЕЛЬБЫ С РОЛИКОМ ДИАМЕТРА 5,6 ММ



МИШЕНЬ № 4. РЕЗУЛЬТАТ СТРЕЛЬБЫ С РОЛИКОМ ДИАМЕТРА 5,6 ММ И КОРРЕКТИРОВКИ ТОЧКИ ПОПАДАНИЯ ВЫВОРАЧИВАНИЕМ МУШКИ НА 0,5 ОБОРОТА И СДВИЖЕНИЯ ЦЕЛИКА ВЛЕВО



МИШЕНЬ № 5. РЕЗУЛЬТАТ СТРЕЛЬБЫ С РОЛИКОМ ДИАМЕТРА 5,6 ММ. МУШКА ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫВЕРНУТА НА ¼ ОБОРОТА, ЦЕЛИК ЕЩЁ СДВИНУТ ВЛЕВО



МИШЕНЬ № 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ, КОНТРОЛЬНЫЙ ОТСТРЕЛ НА 50 МЕТРОВ. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПАТРОНЫ: 12-ГО КАЛИБРА С ПУЛЕЙ УНО 40, КАЛИБРА 9,6/53 LANCASTER С ПУЛЕЙ SP 18

ствол необходимо совместить эту риску с соответствующей риской на основании целика.

При помощи этих прицельных приспособлений проще сопровождать быстро движущиеся цели, например на загонной охоте.

Для максимального удовлетворения запросов наших потребителей прорабатываются для производства в последующие периоды самые разные варианты. Уже в проработке находятся варианты планки «Батю», применение светособирающих элементов, использование модифицированных вариантов регулируемых прицелов для короткоствольного оружия и т. д.

МИШЕНЬ № 7. КОНТРОЛЬНЫЙ ОТСТРЕЛ СТВОЛА КАЛИБРА 9,6/53 LANCASTER НА ДИСТАНЦИЮ 100 МЕТРОВ

Для охотника очень важно совпадение точки попадания при стрельбе из обоих стволов, причём разными пулями. Это является слабым местом в оружии «Тайга», поэтому нами разработана и изготавливается конструкция, обеспечивающая лучшую и стабильную кучность.

Первоначально производится состреливание обоих стволов для совмещения средних точек их попадания (СТП) на дальности 50 м по горизонтали – поворотом дульной муфты. После того как

УЗЕЛ РЕГУЛИРОВКИ СВЕДЕНИЯ СТВОЛОВ СМЕННЫМИ ДИАМЕТРАМИ РОЛИКОВ. ЦЕВЬЁ СНЯТО

произведена регулировка и оба ствола ружья попадают в одну вертикаль, дульную муфту штифтуют во избежание разрегулирования. Результат представлен на фото.

ный отстрел малого калибра производится на дистанцию 100 метров.

При использовании охотником патронов с другими массами пуль или мощностью СТП стволов могут измениться. В таком случае можно произвести корректирование точек попадания обоих стволов перемещением ролика со средней позиции механизма сведения на переднюю или заднюю или вообще сменить диаметр ролика (находится в комплекте). При установке ролика в переднее положение СТП нижнего пулевого ствола смещается вниз на 80 мм, а при установке в заднее положение – вверх на 100 мм. Этот процесс подробно описан в документации к ружью и не представляет сложности. Механизм сведения с роликом скрыт под цевьём ружья. С июля в комплект ружья будет вкладываться дополнительный ролик, отличающийся от подобранного на 0,05 мм, что обеспечивает ещё большую точность сведения.

ЭПИЛОГ

«Техкрим», разрабатывая и выпуская ружья моделей ТК527, реализовал в них своё видение универсального ружья:

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПАТРОНОВ ДЛЯ ОРУЖИЯ ТК527

Сострел производят наиболее мощными патронами: для ствола 12/76 – патронами с пулей УНО 40 (40 г), а для ствола 9,6/53 Lancaster – патронами с пулей SP 18 (18 г) или .366 Magnum «Кион» 15 (для ТК527М).

Далее для регулировки по вертикали первоначально идёт подбор необходимого диаметра ролика стрельбой на 50 метров с учётом того, что для пулевого 12-го калибра это оптимальная дистанция. Затем для более точной регулировки используется подъём вращением мушки. Финальный отстрел малого калибра производится на дистанцию 100 метров.

- новый механизм сведения стволов;
- оптимальный разнообразный выбор калибров;
- патроны разной мощности для дистанции от 20 до 200 м;
- самая широкая номенклатура пулевых, дробовых и картечных патронов;
- разнообразные прицельные приспособления.

Всё ли из задуманного получилось и где нужна дальнейшая работа, судить вам. Мы готовы к совместной работе над совершенствованием оружия и патронов.